

Trimble Tarım Portföyü



İçindekiler

Giriş	3
Ekranlar	4-5
Yönlendirme ve Dümenleme	6-7
Dümenleme Karşılaştırması	8
Ekran Karşılaştırması	9
Akış ve Uygulama Kontrolü	10
Field-IQ ISOBUS Kontrol Çözümleri	11
WeedSeeker 2 Spot Püskürtme Sistemi	12
NextSwath 2 Sıra Sonu Dönüş Teknolojisi	13
Düzeltilme Servisleri	14-15
Su Yönetimi	16
WM-Ölçme II	17
İşakışı ve Veri Yönetimi	18
Trimble Select	19
Küresel Bayi Ağı	20



Trimble Connected Farm®



Trimble'in yenilikçi, kullanıcı dostu hassas tarım teknolojisi çözümleri, çiftçilerin tüm faaliyetlerini birbirine bağlamasına yardımcı oluyor; böylece verimlilik, karlılık ve sürdürülebilirlik sağlayan gerçek zamanlı veri odaklı kararlar alabiliyorlar.

Trimble Agriculture süite hassas çözümler paketi modern tarım yönetiminin tüm yönlerini bir araya getirir. Ofisten tarlaya, tüm yıl boyunca, Trimble üreticilerin tarladaki çalışmalarını daha akıllı, daha hızlı ve daha verimli tamamlamalarına yardım ediyor. Evrensel araç ve uygulama entegrasyonu, kesintisiz veri aktarımı ve analizi ve mevcut en iyi düzeltme servisleri kullanarak çiftçiler, istedikleri çalışmalarının istedikleri miktarını sisteme bağlayabilir gerektiğinde kolay seçeneklerle arttırabilir ve güncelleyebilirler.

Çözümlerimiz, küresel ağımız olan seçkin Vantage™ bayileri ve konularını çok iyi bilen, çiftliklerin tamamı için hassas tarım donanımı, yazılımı ve veri uzmanlığı sağlayan, teknoloji uzmanlığına sahip Trimble® yetkili bayileri aracılığıyla sunulur.

Ekranlar

Trimble yönlendirme ekranları tarla bilgilerini gerçek zamanlı olarak doğru şekilde izlemenize ve haritalamanıza yardımcı olur. Tarla uygulamalarını daha hızlı ve daha verimli tamamlamak için endüstri lideri performansından ve güvenilirliğinden yararlanın. Çeşitli işlevsellikleri ve fiyatlarıyla, çiftçilik ihtiyaçlarınıza en uygun ekranı seçebilirsiniz.



TMX-2050™ Ekran

Büyük ekipmanların kullanıldığı, çoklu ürün uygulamalarını gerektiren, ya da arazi düzenlemesi, tesviye ve/veya karık açma gibi su yönetimi kabiliyetleri gerektiren karmaşık tarla işlemlerine çok uygundur.

- ▶ 30,5 cm yüksek çözünürlüklü renkli dokunmatik ekranıyla 6 adede kadar malzeme ve ekipmanlarda sektör kontrolü yapılabilir
- ▶ Android™ tabanlı işletim sistemi
- ▶ ISO ile 256'ya varan sektör kontrolü ve Trimble Field-IQ™ ekin girişi kontrol sistemiyle 6 adede kadar ürün kontrol edilebilir
- ▶ Özelleştirilebilir çalışma ekranı
- ▶ Su yönetimi çalışması veya ekipman yönlendirme için gerekli çeşitli alıcıları destekler
- ▶ 1 entegre kamera ve 2 ilave harici kamera desteği
- ▶ Taşıtlar arasında kolay aktarılabilirlik
- ▶ Trimble RTX® düzeltme servislerine uyumlu



GFX-750™ Ekran

Ana çiftçilik uygulamaları ile çeşitli doğruluk seçenekleri ve basit ilaçlama ve tohum serpmeye kontrolüne ihtiyaç duyan modern hassas tarımı benimseyen çiftçiler için en iyi tercih. Kullanımı kolay, modern dokunmatik ekran ve her türlü ISOBUS'a hazır ekipmana uyumluluk sunar.

- ▶ Geniş 25.4 cm yüksek çözünürlüklü renkli dokunmatik ekran
- ▶ Android tabanlı işletim sistemi
- ▶ ISO ile 256'ya varan sektör ve yanısıra Trimble Field-IQ ekin girişi kontrol sistemiyle 4 adede kadar ürün kontrolü
- ▶ Kabin üstüne monte edilen, NAV-900 yönlendirme denetleyicisi ve alıcı kombinasyonu
- ▶ NAV-500™ yönlendirme denetleyicisi ile de uyumludur
- ▶ Özelleştirilebilir çalışma ekranı
- ▶ 1 entegre kamera ve bir adet ilave harici kamera desteği
- ▶ Kabin içi kablo az olduğundan, araçlar arasında kolayca aktarılabilir
- ▶ Trimble RTX düzeltme servislerine uyumlu



Uzaktan kontrol ile hızlı Teamviewer desteği

GFX-750 ve GFX-350 ekranları Teamviewer hızlı desteği ile uzaktan tam kontrol olanağı veriyor. Bayilerimiz arazideki çiftçi problemlerini çözmek için ofislerinden ekranlara bağlanarak görebiliyor ve kontrol edebiliyor.



GFX-350™ Ekran

Trimble Tarım'ın en yeni Android tabanlı kullanımı kolay ekranları uygun maliyetli olup, basitleştirilmiş kurulum süreciyle tüm çiftlikler için otomatik dümenleme ve uygulama kontrolü içeren harika işlevleri sunar. ISOBUS uyumluluğundan yararlanmak için eklenen Bluetooth® Wi-Fi™ bağlantı özelliğiyle her üretici, her marka ekipmanla, dört mevsim çiftçilik uygulamalarının üstesinden gelebilir.

- ▶ 17,8 cm yüksek çözünürlüklü renkli dokunmatik ekran
- ▶ Android tabanlı işletim sistemi
- ▶ Tarlada gündelik kullanıma yönelik sağlam yapı
- ▶ Trimble RTX düzeltme servislerine uyumlu
- ▶ NAV-500 ve NAV- 900 yönlendirme üniteleri ile uyumlu
- ▶ ISOBUS görev kontrolü için ve universal terminal olarak kullanılabilir
- ▶ 2 kanala ve 24 sektöre kadar kontrol



EZ-Guide® 250 Sistemi

Kritik olmayan görevlere yönelik ekran isteyen başlangıç seviyesinde teknoloji kullanıcıları için en iyi tercih. Manuel yönlendirme kullanan ve daha düşük ve metreden daha hassas geçişler arası doğruluğa ihtiyaç duyan çiftçiler için giriş seviyesinde uygun maliyetli seçenek.

- ▶ Tarlada gündelik kullanıma yönelik sağlam yapı
- ▶ Kompakt 10,9 cm renkli ekran
- ▶ Sezgisel kullanıcı arayüzü
- ▶ 15 dahili LED lambası
- ▶ Bir adet dahili GPS alıcısı
- ▶ Hızlı kurulum ve hızlı öğrenme eğrisi
- ▶ Taşıtlar arasında kolay aktarılabilirlik

Yönlendirme ve Dümenleme



Autopilot™ Otomatik Dümenleme Sistemi

- ▶ Otomatik dümenleme
- ▶ Doğrudan hidrolik sistem içine kurulur
- ▶ Her türlü tarlada en yüksek doğrulukta dümenleme sağlar



Autopilot™ Elektrik Motorlu Sistem

- ▶ Tam hidrolik kurulum yerine elektrik motoru kullanıldığında kurulumu kolaylaştırır
- ▶ İlave hidrolik otomatik dümenleme sistemine göre kurulumu %40 daha kısa sürer



EZ-Steer® Dümenleme Asistanı Sistemi

- ▶ Eski ve yeni 1200'den fazla taşıt modeli için basit, taşınabilir dümenleme
- ▶ Verimli, stressiz dümenleme seçeneği



EZ-Pilot® Dümenleme Asistanı Sistemi

- ▶ Uygun fiyata yüksek doğrulukta dümenleme sistemi sunar
- ▶ Doğrudan direksiyon koluna takılan kompakt elektrik motoruyla direksiyon simidini sizin yerinize döndürür



EZ-Pilot Pro Dümenleme Asistanı Sistemi

- ▶ Mekanik önden çekişli traktörler, 4 çekerler ve hasat makinalarında yüksek doğrulukta dümenleme sunar
- ▶ Araçların sonraki hatta girebilmesine olanak sağlamak için (maks. 15 saniye) otomatik geri gitmelerini sağlar



Trimble dümenleme sistemleri inişli çıkışlı eğimlere sahip araziler , kaba zeminler gibi zor şartlarda aracın anlık konumunu yüksek hassasiyetle hesaplamak için gelişmiş arazi kompensasyon teknolojisi kullanmaktadır. Tarla çalışmalarınızı daha hızlı, daha doğru ve daha güvenli tamamlayın—ister gündüz, ister gece.



NAV-900

Yönlendirme Ünitesi

- ▶ Üç frekanslı çoklu uydu sistemli GNSS alıcı
- ▶ Daha yüksek güvenilirlik ve daha kısa yakınsama süresi sunar
- ▶ Tüm otomatik dümenleme çözümü paketleriyle uyumludur
- ▶ Trimble RTX düzeltme servislerine uyumlu



NAV-500™

Yönlendirme Ünitesi

- ▶ Uygun maliyetli hassas çözüm için istediğiniz GFX serisi ekranla eşleştirin
- ▶ Sadece dümenleme asistanı çözümleri ile uyumludur
- ▶ Metre-altı tekrarlanabilir hassasiyet
- ▶ Trimble RTX düzeltme servislerine uyumlu



TrueTracker™

Ekipman Dümenleme Sistemi

- ▶ Traktörünüzü ve ekipmanınızı aynı anda AB hattında tutar
- ▶ Ekipmanı da aktif şekilde dümenleyerek zorlu arazilerde yüksek doğrulukta kontrol sunar

TrueGuide™

Ekipman Yönlendirme Sistemi

- ▶ Ekipmanınızın konumunu traktörü hareket ettirerek düzeltir
- ▶ Hububat ekinleriniz için en uygun düşük maliyetli çözüm

RG-100

Sıra Takip Sistemi

- ▶ Biçerdöver ya da foraj hasat makinası kafasında yerleşik mevcut sensörleri kullanarak biçerdöverin gidişini düzgün olmayan ekin sırasına göre otomatik ayarlanmasını sağlar
- ▶ Biçerdöveri düz olmayan sıralara bile merkezler



Dümenleme Karşılaştırması

Özellikler	Autopilot otomatik dümenleme sistemi	Autopilot Elektrik Motor sistemi	EZ-Pilot Pro Elektrik Motor sistemi	EZ-Pilot Elektrik Motor sistemi	EZ-Steer demenlem asistanı sistemi
					
TMX-2050 ekran	✓	✓		✓	✓
GFX-750 ekran	✓ **	✓ **	✓	✓	✓
GFX-350 ekran	✓ **	✓ **	✓	✓	✓
EZ-Guide 250 sistemi					✓
Dümenleme altyapılı araçlar	✓	✓			
TrueTracker ekipman dümenleme sistemi	✓	✓			
TrueGuide ekipman yönlendirme sistemi	✓	✓			
RG-100 sıra takibi	✓	✓			
Dalma ve yalpaya karşı T2° arazi kompensasyonu					✓
Dalma ve yalpaya karşı T3™ arazi kompensasyonu	✓	✓	✓	✓	

** NAV-900 yönlendirme ünitesiyle beraber kullanıldığında



Trimbşe yönlendirme ve dümenleme sistemleri ile %10'a varan girdi tasarrufu

Ekran Karşılaştırması

Özellikler	TMX-2050 ekran	GFX-750 ekran	GFX-350 ekran	EZ-Guide 250 sistemi
Ekran boyutu	30,5 cm	25,4 cm	17,8 cm	10,9 cm
Dokunmatik Ekran	✓	✓	✓	
Bluetooth		✓	✓	
Video kamera girişleri	2	1	1	
GNSS alıcı dahil	✓			Sadece GPS
GLONASS uyumluluğu	✓	✓	✓	
Dümenleme asistanı uyumluluğu	✓	✓	✓	✓
Otomatik dümenleme uyumluluğu	✓	✓	✓	
NextSwath sıra sonu dönüş teknolojisi	✓	✓		
Sıra takibi	✓			
Akış ve uygulama kontrolü	Maks. 6	Maks. 4	Maks. 2	
ISOBUS UT/TC	✓	✓	✓	
TUVR	✓	✓	✓	
Ekipman dümenleme	✓			
Su yönetimi	✓			
Verim izleme	✓			
Trimble Ag Uygulama Merkezi	✓	✓	✓	
İnternet tarayıcı kabiliyeti	✓	✓	✓	

Akış ve Uygulama Kontrolü

Akış/tohum kontrol valfleri ve spot püskürtme ürünlerinden değişken oran uygulaması ve otomatik sektör kontrolü sağlayan eksiksiz çözüme, Trimble akış ve uygulama kontrol sistemleri verimi arttırmanıza ve tohum, granüler gübre, sıvı ya da susuz amonyak girdi maliyetlerinden tasarruf sağlamanıza yardımcı olur.



Otomatik Sektör Kontrolü

- ▶ 48'e kadar bağımsız sektör kontrolü kullanarak tohum, sıvı ve susuz maddeyi yönetir
- ▶ Zaten üzerinden geçilmiş sektörleri otomatik kapatarak üst üste binmeyi ortadan kaldırır

Değişken Oranlı Uygulama Kontrolü

- ▶ Tohum, granüler gübre, sıvı ve susuz amonyak dahil farklı malzemelerin uygulama oranını farklı kombinasyonlarda aynı anda kontrol eder
- ▶ Uygulama haritası, girdileri uyguladığınız yerlerini kaydeder
- ▶ Kayıt tutmayı otomatikleştirir

TUVR ve Seri Oran Kontrolü

- ▶ Trimble Evrensel Değişken Oran (TUVR) ve Seri Oran Kontrolünü (her ikisi de seri tabanlı protokollerdir) artık yapabiliyoruz
- ▶ Trimble ekranının OEM ekranlarına atma hızı ve sektör açma/kapama komutlarını göndermesine olanak sağlar
- ▶ Seri tabanlı protokol



Tohum İzleme

- ▶ Tohum yerleşiminin kalitesini artırır ve daha yüksek verim elde etmek için tohum yerleşimini, az atmayı, atlama/çift atımı, tohumlama aralığını ve aralığın kalitesini analiz eder
- ▶ Verim azalmasına yol açmadan anında farkederek maliyetli mibzer sorunlarını önler

Field-IQ ISOBUS Kontrol Çözümleri

Ekin Girdilerinizin Kontrolünü Elinize Alın

Trimble Field-IQ ISOBUS Kontrol Çözümleri uyumlu uygulama kontrolüdür. İşin yapılmasını sağlamak için ekin girdi maliyetlerinizin ve seçtiğiniz ekipmanın sorumluluğunu üstlenmeye yöneliktir. Ekipmanlarınızın entegrasyonu eski ekipmanları atmak demek değildir. Field-IQ ISOBUS Kontrol Çözümleriyle paradan tasarruf etmenize ve halihazırda elinizde olan ekipmanlardan daha fazla verim almanıza olanak sağlayan eksiksiz ISOBUS uyumlu ürün paketinden seçim yapabilirsiniz.



Field-IQ ISOBUS HAVA DURUMU İSTASYONU

- Sensör, hava durumu verilerini belirler ve ISOBUS terminalinde görüntüler
- Kayıt amacıyla hava durumu verilerini kaydetmek için her türlü ISOBUS terminaline bağlanabilir



Field-IQ ISOBUS SIVI KONTROLÜ

- Sıvı uygulayan her türlü ekipmanda kullanılabilir
- Her türlü ISOBUS terminaline bağlayın



WeedSeeker 2 Otomatik Spot Püskürtme Sistemi



WeedSeeker 2, Trimble Tarım'ın yeni nesil spot püskürtme sistemidir.



25 yıllık yabancı ot öldürme deneyimiyle tasarlanmış bu sistem önceki çözümlere göre her yönden üstün performans sunar. Gelişmiş optik ve işlem gücü kullanan WeedSeeker® 2 sistemi, yabancı otları algılar ve üzerine herbisit uygular. Sensörün altından yabancı bir ot geçtiğinde sensör, herbisiti üstüne hassasiyetle püskürtecek ilgili tek memeye sinyal vererek uygulanan kimyasal miktarını %90'a varan oranda azaltır.

- ▶ Akıllı sensör
- ▶ Herbisit kullanımını %90 oranına kadar azaltır
- ▶ Çok yüksek hassasiyet sağlar
- ▶ ISOBUS uyumlu
- ▶ Hafif sensörler ve kablolar
- ▶ Daha az sensör ihtiyacıyla yabancı ot algılama genişliği sunar
- ▶ Yabancı ot haritalama ve sektör kontrolü
- ▶ Otomatik dönüş kompensasyonu




Girdi maliyetlerinde, %90'a varan tasarruf

NextSwath 2 Sıra Sonu Dönüş Teknolojisi

Trimble NextSwath™ 2 bizim geliştirilmiş sıra sonu dönüş teknolojimiz olup, otomatik olarak aracı en uygun şekilde döndürecek yolu hesaplar ve ekipman ile en hassas olarak çalışmaya başlanacak şekilde sonraki hatta sokar.

Neden NextSwath?


- Dönüş verimliliğini ve tekrarlanabilirliğini iyileştirir
- Zamandan ve yakıt maliyetinden tasarruf sağlar ve ekin hasarını önler



NEXTSWATH 2 DÖNÜŞ PATERN'LERİ


Standart Patern

Tipik sıralı ürün uygulaması için standart "yukarı ve aşağı" dönme paterni Trimble'in ilk orijinal NextSwath özelliğinde tanıtılmıştı.




Sürekli Blok Paterni

Tüm dönüşleri aynı yöne yapan, çoklu -sıra paterni Arazide çalışırken yaygın olarak kullanılır, bu model, çekilen bir ekipman ile traktör arasındaki çarpma riskini büyük ölçüde azaltır. Basit dönüşler ekipmanın aşınma ve yıpranmasını azaltır ancak kapak alanındaki toprağın sıkışmasına neden olabilir.



Alternatif Blok Paterni

Diğer bir sıra atlama paterni. Her hat grubu için dönme yönünü değiştirir Ekipmanın aşınmasını azaltır ama daha verimli alan kapsamı sağlar ve daha az pas yapıldığı için kapak toprak sıkışmasını biraz daha azaltır.



Düzeltilme Servisleri

Trimble pazarda yaklaşık 40 yıldır liderdir ve düzeltme servislerimiz sunduğumuz tüm hassas tarım çözümlerinin omurgasıdır. Herhangi düzeyde bir düzeltme kullanarak verimlilik artırılabilir. Nerede olduğunuzun bir önemi yok, Trimble'in çiftliğiniz için bir düzeltme hizmeti çözümü hep var.

Hangi servis
çiftliğiniz en iyi?

1

Yüksek değerli ürünleri için yıldan yıla tekrarlanabilir çok hassas geçişler talep eden veya hassas tarım yatırımlarını karık açmak, kontrollü tarla trafiği gibi doğruluğu yüksek tarla çalışmaları ile maksimize etmek isteyen çiftçiler.

CenterPoint® RTX

Çiftliğin herhangi bir yerinde kurma süresi, ek donanım veya hücresel kesinti olmadan yüksek hassasiyet için.



Tekrarlanabilir Doğruluk	Yakınsama Süresi	İletim	Uyumluluk	Kapsama
2,5 cm	Hızlı <2 dak. Standart <20 dak.		TMX-2050, NAV-900	Standart yakınsama küresel olarak mevcuttur

CenterPoint VRS

Hücresel modem aracılığıyla yüksek doğrulukta GNSS düzeltmeleri için, yerel baz istasyonu gerekmez.



Tekrarlanabilir Doğruluk	Yakınsama Süresi	İletim	Uyumluluk	Kapsama
2,5 cm	Anlık		TMX-2050, NAV-900	Bkz. kapsama haritası

CenterPoint RTK

Su yönetimindeki yüksek kot hassasiyeti için yerel bir baz istasyonu gereklidir.



Tekrarlanabilir Doğruluk	Yakınsama Süresi	İletim	Uyumluluk	Kapsama
2,5 cm	Anlık		TMX-2050, NAV-900	Yerel baz istasyonu mesafesi

2

2,5 cm seviyesinde doğruluğuna ihtiyaç duymayan, ancak yine ilaçlama ve serpme çalışmasında otomatik dümenleme hızlı yatırım getirisi isteyen çiftçiler

RangePoint® RTX

SBAS çözümleri gibi kolay kullanımlı uygun fiyatlı ve daha yüksek hassasiyet için



Tekrarlanabilir Doğruluk	Yakınsama Süresi	İletim	Uyumluluk	Kapsama
15 cm	5 dak		TMX-2050, NAV-900	Küresel


ViewPoint RTX™

Giriş seviyesi Trimble dümenleme sistemleri ile tutarlı pass-to-pass doğruluğu için



Tekrarlanabilir Doğruluk	Yakınsama Süresi	İletim	Uyumluluk	Kapsama
30 cm	5 dak		NAV-500	Küresel

Düzeltilme Servisleri Kapsama Alanı



Su Yönetimi

EĞİM KONTROLÜ, DRENAJ VE TESVİYE

VerticalPoint RTK™

GNSS Geliştirme

- ▶ Tesviye ve arazi şekillendirme için maksimum düşey doğruluk sağlar
- ▶ Kesintisiz tarla içi çalışması sağlayarak, tesviye projelerinin üretkenliğini artırır
- ▶ Ölçün, projelendirin, büyütün, sonlandırın ve doğrulayın
- ▶ Üretken zamanınızı %95'e kadar artırır
- ▶ Tutarlı düşey GPS sinyallerinden kaynaklanan ötelemenin yol açtığı maliyetli bekleme sürelerini ortadan kaldırır

FieldLevel™ II

3B Makina Kontrolü

Haritalama, projelendirme ve tesviye için tarlada kanıtlanmış çözüm.

Tesviye:

- ▶ Tarlalarınızda ölçme çalışması yapar ve haritasını çıkartır
- ▶ En uygun yüzeyi oluşturur
- ▶ Her türlü traktör ve tesviye ekipmanında (çift ya da kombine) tesviye ekipmanının hidrolik valflerine otomatik olarak kumanda eder

Set tasarımı ve kurulumu:

- ▶ Setlerinizi tasarlar
- ▶ Tarla ve münhanilerin şeklini analiz eder ve setler kurulurken traktörünüzü yönetir

WM-Drain®

3B Makine Kontrolü

- ▶ Yüzey ve yüzey altı drenaj projelerinin etüt, analiz, proje, kurulum ve doğrulama adımlarını düzene koyan eksiksiz çözüm
- ▶ Göllendirme kontrolü, kök derinliği optimizasyonu, ekim mevsimini maksimum uzatma ve besin kaybını en aza indirme ile ekin üretimini geliştiren en uygun 3B drenaj yerleşimi gerçekleştirir



SU YÖNETİMİ YAZILIMI

WM-Subsurface™

Proje Yazılımı

- ▶ Ürün verimini arttırmak için tarla eğim parçalarının ve setlerinin yerleşimini geliştirir
- ▶ Tarlanın farklı perspektiflerden görselleştirilmesine yardımcı olmak için verim ya da toprak türleri gibi diğer tabakaları kolayca üst üste koyar
- ▶ Verilen bir proje içindeki tüm borular için önerilen boru çaplarını hesaplar
- ▶ WM-Drain çözümüyle uyumlu

WM-Form®

Proje Yazılımı


- ▶ Mevcut topografyayı baz alarak, ayrı ayrı bitkilerin su gereksinimlerine ve tarım uygulamalarına dayalı olarak değişken eğimli ve şekilli tarlaların projelendirilmesini sağlar
- ▶ Tarlaları tekli ya da çoklu eğim düzlemlerinde tesviye eder
- ▶ 2B yarma/dolgu tahminleri ve raporları üretir
- ▶ Suyun istenen yönde drenajını mümkün kılar ve yüzeyi tarla işleme yönünde sulama yapacak şekilde optimize etmek için değişken eğim tasarımı oluşturur.
- ▶ Tarla için birden fazla proje seçeneklerinin oluşturulmasını sağlar
- ▶ 2B yarma/dolgu tahminleri ve raporları üretir



WM-Survey II

ÖLÇME VE DOĞRULAMA UYGULAMASI

WM-Survey II™ su yönetimi faaliyetlerinde kullanılmak üzere temel haritalama ölçüsü yapmak için bağımsız bir uygulamadır. Herhangi bir Android telefon veya tablet ve GFX-750 ekran ile uyumlu olup, kullanıcılar kendi GNSS alıcılarını bağlayarak topografik haritalar oluşturabilirler.




- ▶ Su yönetimi çalışmalarına başlamak için kolay ulaşılabilir, giriş seviyesinde bir uygulama
- ▶ Mevcut ölçme cihazınızı kullanarak masrafınızı düşürün
- ▶ Sezgisel iş akışları, kullanıcıları süreç boyunca yönlendirir ve hataları azaltır
- ▶ Arazi şekli veya çoklu eğimli tasarımların hızlı ve kolay bir şekilde doğrulanmasıyla zamandan tasarruf edin

GNSS AKILI ANTENLER



SPS986 Akıllı Anten

Ultra dayanıklı SPS986 GNSS akıllı anten, tarımsal konumlama için benzersiz güvenilirlik sunar Topografya ölçmesi, araştırma veya RTK düzeltmesi yayınlama için idealdir.. SPS986 bir GNSS gezicisi veya makina kontrol dahil, diğer GNSS işlemleri için bir baz istasyonu görevi yapabilir.



R750 modüler GNSS alıcısı

Modüler GNSS alıcısı R750, kullanıcılara gelişmiş bir alıcı sağlamak için, en son Trimble GNSS teknolojisini son teknoloji donanımla birleştirmektedir. Sabit veya mobil baz istasyonu, ya da gezici olarak, yetersiz uydu sinyali olan yerlerdeki her tür kullanım için idealdir.



Catalyst GNSS anteni

Catalyst™ hafif, tak ve çalıştır anteniyle konum esaslı çalışmalara Trimble kalitesi ve hassas konumlandırma sağlayan, devrim niteliğinde bir GNSS konseptidir. Catalyst, isteğe bağlı çeşitli hassasiyet ve fiyatlandırma düzeylerinde herkese profesyonel düzeyde konumlandırma sağlar.

İş Akışı ve Veri Yönetimi

Trimble Tarım'dan Farmer Core, her boyuttaki operasyonlar için veriye dayalı çiftlik iş akışlarına güç veriyor. Trimble Connected Farm® çözümlerinin temel taşı olan Farmer Core, operasyonları daha iyi planlamak ve yürütmenin yanı sıra bağlı ekranlarla saha çalışmasından elde edilen değerli verileri senkronize etmek, merkezileştirmek ve bunlardan yararlanmak için araçlar sağlar. Kabin içi donanımı Connected Farm ekosistemine bağlamak, operasyonel verimliliği artırır ve veri odaklı karar vermeyi olanaklı kılar.



Veri ve Kaynak Yönetimi

- ▶ AutoSync™ özelliği ile her bağlı ekranda Ab hatların, tarla adlarını, sınırları, malzemeleri, araçları, araç ve operatör bilgilerini otomatik olarak ekleyin, düzenleyin, güncelleyin ve silin
- ▶ Farmer Core'da oluşturulan reçete haritaları kablosuz olarak gönderin veya başka bir agronomik uygulamadan bağlı Precision-IQ™ ekranlara aktarın.
- ▶ Analiz etmek, raporlar oluşturmak veya Shapefile formatında eksport etmek için bağlı olan her ekrandan uygulama verilerini web üzerindeki merkezi bir konuma otomatik olarak aktarın
- ▶ Tohum, kimyasal, gübre, hasat ve diğer uygulamalar için detaylı tarla kayıtları oluşturun

İş Emirleri

- ▶ Precision_IQ Ekran İşe Emirleri kullanarak uzaktan görev ayarlayın ve paylaşın
- ▶ Bir görevin parametrelerini otomatik olarak yapılandırmak için Precision-IQ ekranında bir İş Emri seçin

Filo Takibi

- ▶ Araç konumunu ve mevcut çalışma durumunu görüntülemek için Filo Kontrol Panelini kullanın
- ▶ Görev, araç ve operatör üretkenliğini analiz etmek için geçmiş kullanım verilerine erişin





Trimble Select


Trimble Select, Trimble'in dünya genelindeki Vantage ağı ve Trimble Bayileri aracılığıyla tarımla uğraşanlara benzersiz ve tamamlayıcı ürünleri getirmek üzere Trimble Tarım tarafından oluşturulan ilk hassas tarım pazarıdır. Trimble Select İş Ortakları, kendi ürünlerini ve hizmetlerini Trimble'in dünya genelindeki dağıtım ağı aracılığıyla pazarlayıp dağıtan bağımsız şirketlerdir.

Bu ortaklar Trimble'in faaliyet gösterdiği tüm bölgelerde ve özellikle Amerika kıtası, Avrupa/BDT/Rusya ve Avustralya'da yer almaktadır.

Trimble Select ürünleri yetkili bayilerden satın alınabilir.



Küresel Bayi Ağı



Trimble'in küresel bayi ve Vantage ağı en temel hassas tarım ihtiyaçlarınız için derinlemesine teknik bilgi ve destek sağlar. 130'dan fazla ülkeye hitap eden bayilerimiz Trimble tarım ürünlerinin ve çözümlerinin tüm paketlerini sunar, destekler ve bunlar için servis hizmeti sunar.

Trimble'in seçkin dağıtım ağı Vantage, çiftçilerin hassas tarımda ortağı görevini görür. Dünyanın dört bir tarafındaki Vantage dağıtımcıları tüm entegre Trimble Tarım donanımları, yazılımları ve veri çözümleri yelpazesıyla çiftlik verimliliğini ve üretkenliğini maksimize etmek için spesifik tarım işlemlerinizi kullanıma yönelik uzman önerisi ve kesintisiz hassas tarım teknolojisi uygulaması sunar.



DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN: agriculture.trimble.com

BİZİ TAKİP EDİN:     


NARAS

NARAS MAKİNA A.Ş.
Kazım Dirik Mah. 296/2 Sokak
No: 33 Bornova, İzmir, Türkiye
+90 232 700 22 94

TRIMBLE AGRICULTURE DIVİSİON
Trimble Agriculture Division
10368 Westmoor Dr
Westminster, CO 80021
USA
+1-720-887-6100 Telefon
+1-720-887-6101 Faks

TRIMBLE İNC.
Şirket Merkezi
935 Stewart Drive
Sunnyvale, CA 94085
USA
+1-408-481-8000 Telefon
+1-408-481-7740 Faks

TRIMBLE GERMANY GMBH
Am Prime Parc 11
65479 Raunheim
ALMANYA
+49-6142-2100-0 Telefon
+49-6142-2100-140 Faks

© 2017–2020, Trimble Inc. Tüm hakları saklıdır. Trimble, Globe & Triangle logosu, CenterPoint, Connected Farm, EZ-Guide, EZ-Pilot, EZ-Steer, RangePoint, T2, Trimble RTX, WeedSeeker, WM-Drain ve WM-Form Trimble Inc. şirketinin Amerika Birleşik Devletlerinde ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır. Autopilot, AutoSync, Field-IQ, FieldLevel, GFX-350, GFX-750, NAV-500, NextSwath, Precision-IQ, T3, TMX-2050, TrueGuide, TrueTracker, Vantage, VerticalPoint RTX, ViewPoint RTX, ve WM-Subsurface Trimble Inc.'in ticari markalarıdır. Trimble Inc.'in ticari markalarıdır. Android Google LLC' e ait ticari markadır. Bluetooth kelimesi markası ve logoları Bluetooth SIG, Inc.e aittir ve bu markaların Trimble Inc. tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır. Wi-Fi, Wi-Fi Alliance'in tescilli ticari markasıdır. Tüm diğer ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. PN 022503-0780-3-tr-TR-NAR (02/21)

DÜNYANIN ÇALIŞMA ŞEKLİNİ DEĞİŞTİRİYORUZ

 **Trimble**